

# POWER LINE PLC TP-LINK TL-PA4010P AV600 300 metros de alcance. PLC TP-LINK ideal para conectar a través de red eléctrica



## ◦ Especificaciones TP-LINK TL-PA4010PKIT AV600

- Peso y dimensiones
  - Ancho: 95 mm
  - Profundidad: 58 mm
  - Altura: 42 mm
- Control de energía
  - Consumo energético: 2,2 W
- Condiciones ambientales
  - Intervalo de temperatura operativa: 0 – 40 °C
  - Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 – 70 °C

- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 – 90%
- Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 – 90%
- Contenido del embalaje
  - Cantidad por paquete: 2 pieza(s)
  - Guía de instalación rápida: Si
  - Cables incluidos: LAN (RJ-45)
- Diseño
  - Color del producto: Color blanco
  - Indicadores LED: Si
  - Acorde RoHS: Si
  - Certificación: FCC
- Desempeño
  - Tasa de transferencia (máx): 600 Mbit/s (velocidad por red eléctrica)
  - Ethernet: Si
  - Wifi: No
  - Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE
  - Enchufe integrado: Si
  - Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido
  - Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
  - Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1
  - Estándar de PowerLine: HomePlug AV
  - Modulación: OFDM
  - Algoritmos de seguridad soportados: 128-bit AES
  - Distancia de funcionamiento máximo: 300 m
  - Botón de encriptación: Si
  - Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
  - Conectar y usar (Plug and Play): Si

**Precio:** 51,18€ (IVA Incluido)

**SKU:** LAN0027

**Descripción breve del producto :**

Power Line PLC TP-LINK TL-PA4010P AV600 300 metros de alcance

---

«PLC TP-LINK ideal para conectar a través de red eléctrica»