

# ROUTER TP-LINK ARCHER C50 AC1200 BAND WIFI + 4\*RJ45, 2400-5000GHZ a 867 MBps con 4 antenas



## ◦ Especificaciones TP-LINK Archer C50:

- **Puertos e Interfaces**
  - Puerto USB: Si
  - Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 4
  - Cantidad de puertos USB 2.0: 1
  - Enchufe de entrada de CC: Si
- **Peso y dimensiones**
  - Ancho: 182,9 mm
  - Profundidad: 123,5 mm
  - Altura: 32,1 mm
- **Control de energía**
  - Alimentación: CC
  - Voltaje de salida: 9 V
  - Corriente de salida: 0,85 A

- **Condiciones ambientales**

- Intervalo de temperatura operativa: 0 – 40 °C
- Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 – 70 °C
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 – 90%
- Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 – 90%

- **Protocolos**

- DHCP, cliente: Si
- DHCP, servidor: Si
- Protocolos de red compatibles: IPv4 / IPv6
- Soporte DMZ: Si

- **Conexión**

- Reenvío de puertos: Si
- Receptor de sensibilidad: 5GHz:\n11a 54M: -76dBm\n11ac VHT20 MCS8: -70dBm\n11ac VHT40 MCS9: \n11ac VHT80 MCS9: \:\n11g 54M: -76dBm\n11n HT20 MCS7: -74dBm\n11n HT40 MCS7: -71d

- **Seguridad**

- Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
- Cortafuegos: Si
- Filtrado: Si
- Seguridad con cortafuegos: DoS, SPI Firewall/IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter/IP and MAC Address Binding
- Filtro de dirección IP: Si

- **Aprobaciones reguladoras**

- Certificación: CE, FCC, RoHS

- **Software**

- Sistema operativo Windows soportado: Si
- Sistema operativo Linux soportado: Si
- Compatible con Mac: Si

- Sistema operativo MAC soportado: Si
- **Características de LAN inalámbrico**
  - Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
  - Estándar Wi-Fi: IEEE
  - Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s
  - Wi-Fi estándares: IEEE ,IEEE ,IEEE ,IEEE ,IEEE
  - Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 867 Mbit/s
  - Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 300 Mbit/s
- **Características de administración**
  - Botón de restaurar: Si
  - Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
- **Características de LAN Ethernet**
  - Ethernet: Si
  - Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido
  - Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
  - Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X)
- **Contenido del embalaje**
  - Adaptador AC incluido: Si
  - Cables incluidos: LAN (RJ-45)
  - Guía de configuración rápida: Si
- **Antena**
  - Tipo de antena: Externo
  - Cantidad de antenas: 4
- **Diseño**
  - Tipo de producto: Enrutador de sobremesa
  - Color del producto: Blanco
  - Interruptor de encendido/apagado integrado: Si
- **Redes móviles**
  - 3G: No
  - 4G: No

- **Conexión WAN**

- Ethernet WAN: Si

**Precio:** 32,37€ (IVA Incluido)

**SKU:** LAN0009

**Descripción breve del producto :**

ROUTER TP-LINK ARCHER C50 AC1200 BAND WIFI + 4\*RJ45

---

«Router TP-LINK nuevo de 5GHZ a 867 MBps con 4 antenas»

**Galería de productos:**

