

TARJETA DE RED TP-LINK TG-3468 PCI-EXPRESS con conexión RJ45 de velocidades 10/100/1000 Mbps



Especificaciones:

- **HARDWARE FEATURES**
 - Standards and Protocols IEEE 802.3, , , , , CSMA / CD, TCP / IP
 - Interface
 - PCI Express de 32 bits
 - 1 puerto RJ45 a 10/100/1000 Mbps
 - Network Media
 - 10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (100 metros máximo)
 - EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100 m)
 - 100BASE-TX: cable UTP categorías 5, 5e (máximo 100 metros)
 - EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100 m)
 - 1000Base-T: cables UTP categoría 5, 5e

(máximo 100 metros)

- Data Rates
 - 10/100/1000Mbps para el modo Half-Duplex
 - 20/200/2000Mbps para el modo Full-Duplex
- LED Indicator 1000 Mbps estado de enlace/actividad, 100 Mbps enlace/actividad, 10 Mbps enlace/actividad
- Flow Control Control de flujo IEEE (Full-Duplex)
- OTHERS
 - Certification CE, FCC, RoHS
 - Package Contents
 - Adaptador de red Gigabit PCI Express TG-3468
 - CD de utilidades
 - Guía rápida de instalación
 - System Requirements Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32/64 bits)
 - Environment
 - Temperatura de funcionamiento: 0°~40° (32°~104°)
 - Temperatura de almacenamiento: -40°~70° (-40°~158°)
 - Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación
 - Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación

Precio: 12,78€ (IVA Incluido)

SKU: LAN0020

Descripción breve del producto :

Tarjeta de red TP-LINK TG-3468 10/100/1000 Mbps

«Tarjeta de red nueva ideal para conectar el equipo por cable

RJ45»